



Gestiones productivas Ganaderas

28 de julio de 2020
Área de Ganadería
I&D CREA

Objetivos del espacio

- Trabajar en las mejoras de **GPG** para la próxima recopilación del **ejercicio 2019-2020**.
 - Trabajar en las mejoras de la planilla de recopilación

¿Qué buscamos a partir de la acción?



Agregar valor percibido al MC

Acortando los plazos de devolución de datos



Mejorar la experiencia del usuario

Generando el sistema más amigable posible



Cambios en el método de recopilación

A partir del intercambio con MTG

Autoguardado GPG Campaña 19-20 planilla de recopilación v2 - Excel Sol María Santiviáñez Y Viñuales SM

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Buscar Compartir Comentarios

Portapapeles Fuente Calibri 11 Alineación Número Estilos Estilos de celda Celdas Edición Ideas

C2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B C D E F G H I J K L M N O P Q

GESTIONES PRODUCTIVAS GANADERAS:
Relevamiento campaña 19-20

Gestiones productivas ganaderas - información general del establecimiento **Notas aclaratorias y planillas de soporte**

Región

CREA

CUIC de la empresa

Nombre del establecimiento

Modelo productivo

Georreferencia del establecimiento

Precipitaciones acumuladas de la campaña

Correo electrónico del miembro CREA

Correo electrónico del asesor CREA

Importante: La caracterización es genérica, y responde a agrupar sistemas similares sobre los que luego se realizará la comparación

Longitud

Latitud

mm

Para poder visualizar los resultados de su empresa, a través de la Web interactiva (www.datos.crea.org.ar), deberá indicar cuales es su CUIC: Código Único de Identificación CREA.

Cada miembro CREA tiene asignado un CUIC. Si no conoce el suyo, solicitarlo al asesor del grupo o coordinador. Por cualquier otra duda comunicarse con atención a socios: ambias@crea.org.ar

Por cada CUIC puede existir más de un establecimiento. Los datos son relevados por establecimiento, no por empresa. Es decir, por cada CUIC se pueden completar tantos formularios como sea necesario.

El fin de utilizar el cuico y no el nombre de la empresa, es facilitar la trazabilidad de los datos al unificar la nomenclatura.

El dato de georreferencia es solicitado para poder asignar productividad forrajera, calcular eficiencias productivas y estimar la huella de carbono del establecimiento. Se solicita completar con un dato estimado.

Superficie y recursos forrajeros del establecimiento

Superficie total de la unidad de producción ha

Superficie ganadera efectiva ha

Superficie en acción cultural ha

Superficie ganadera efectiva I(Superficie de recurso utilizado x meses de ocupación) / 12 meses

Introducción **Planilla** Datos Grupos Consolidado

50%

¿En qué vamos a trabajar hoy?



Contenido de
la planilla

Voluntarios:
¿Qué les pareció
el
funcionamiento?

¿Y el lanzamiento?

Primeros días de
septiembre

Reunión agosto
trabajaremos en los
preparativos



Devoluciones de la prueba de la planilla



Devoluciones de la prueba de la planilla

Aportes del bloque general



- Tanto para superficie como para cabezas, no poner escalas sino número exacto.
- Todo lo que sea con % no da la opción del 0%.
- En las opciones de fechas no se incluyó la opción de “no hay”.
Ej para los casos de meses de servicio principal y alternativo.
- En la mortandad poner la opción sin dato.

Devoluciones de la prueba de la planilla

Aportes del bloque general

Para intercambiar:

1. Cambiar dato de georreferencia por localización.
2. Superficie y tiempos de barbechos en cultivos de servicio.
3. Mortandad: poner el dato real en número de cabezas.
 1. Confuso el hecho que se pregunte la mortalidad general y luego por etapa productiva.

Devoluciones de la prueba de la planilla Aportes del bloque de engorde



- En estas tablas se deben agendar los animales muertos en kg y cabezas.
 - Está especificado en el concepto de ingresos y egresos.
- Complejidad en cargar movimientos mensuales, ¿qué pasa si no se carga?

Devoluciones de la prueba de la planilla

Aportes del bloque de engorde

- En el engorde a corral habría que hacerlo por categoría. “En un sistema de ciclo completo generalmente hay corral de novillos, de vaquillonas y de vacas”.
- Los ADPV informados a lo sumo van a ser trimestrales. “El adpv por mes en el corral, tampoco me parece que tiene sentido. Lo haría de punta a punta”.

Devoluciones de la prueba de la planilla

Aportes del bloque de engorde

- Para el que ya lo ha calculado en otra planilla propia, daría la opción de poner la información directamente.
 - El objetivo de avanzar hacia una mayor exactitud y precisión de los datos.
- No discriminar entre recría y engorde. “Separar entre recría y engorde a pasto es una abstracción”.
 - Dicha separación nos permite un análisis más exhaustivo de las etapas productivas, y mejorar el análisis. Quien no lo realiza puede hacerlo.

Vamos a probar entre todos

Autoguardado GPG Campaña 19-20 planilla de recopilación v2 - Excel Sol María Santiviáñez Y Viñuales SM

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Compartir Comentarios

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Ideas

C2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B C D E F G H I J K L M N O P Q

GESTIONES PRODUCTIVAS GANADERAS:
Relevamiento campaña 19-20

Gestiones productivas ganaderas - información general del establecimiento **Notas aclaratorias y planillas de soporte**

Región

CREA

CUIC de la empresa

Nombre del establecimiento

Modelo productivo

Georreferencia del establecimiento

Precipitaciones acumuladas de la campaña

Correo electrónico del miembro CREA

Correo electrónico del asesor CREA

Importante: La caracterización es genérica, y responde a agrupar sistemas similares sobre los que luego se realizará la comparación

Longitud

Latitud

mm

Para poder visualizar los resultados de su empresa, a través de la Web interactiva (www.datos.crea.org.ar), deberá indicar cuales es su CUIC: Código Único de Identificación CREA.

Cada miembro CREA tiene asignado un CUIC. Si no conoce el suyo, solicitarlo al asesor del grupo o coordinador. Por cualquier otra duda comunicarse con atención a socios: ambias@crea.org.ar

Por cada CUIC puede existir más de un establecimiento. Los datos son relevados por establecimiento, no por empresa. Es decir, por cada CUIC se pueden completar tantos formularios como sea necesario.

El fin de utilizar el cuico y no el nombre de la empresa, es facilitar la trazabilidad de los datos al unificar la nomenclatura.

El dato de georreferencia es solicitado para poder asignar productividad forrajera, calcular eficiencias productivas y estimar la huella de carbono del establecimiento. Se solicita completar con un dato estimado

Superficie y recursos forrajeros del establecimiento

Superficie total de la unidad de producción ha

Superficie ganadera efectiva ha

Superficie en acción forrajera ha

Superficie ganadera efectiva $I[(\text{Superficie de recurso utilizado} \times \text{meses de ocupación}) / 12 \text{ meses}]$

Introducción **Planilla** Datos Grupos Consolidado

Devoluciones y sugerencias

¿Qué les pareció la planilla en general?

¿Qué cambios harían en el funcionamiento de la planilla?

Seguimos abriendo el intercambio para que puedan seguir dándonos sus aportes cuando lo crean necesario.



www.crea.org.ar



[/crea.org](https://www.facebook.com/crea.org)



[/canalcrea](https://www.youtube.com/c/canalcrea)



[@crea_arg](https://www.instagram.com/crea_arg)



[@crea_arg](https://twitter.com/crea_arg)

Una vez finalizada la carga

Enviar planilla completa

ganaderia@crea.org.ar



Archivo Excel guardado con el nombre del número de CUIC.

Ej: CEN200000M.xlsx

Asunto del mail: GPG – (CUIC).

Ej: Asunto: GPG – CEN200000M

¿Qué buscamos a partir de la acción?



Agregar valor percibido al MC

Acortando los plazos de devolución de datos




Mejorar la experiencia del
usuario

Generando el sistema más amigable posible

Mejorar la experiencia del usuario

Disminuir los tiempos de análisis y devolución de datos



Mayores validaciones y estructuración de datos




Tiempo en la depuración y revisión de datos




Datos mas exactos

Devoluciones y análisis en tiempo real



Recopilación



Delay en el feedback



Recopilación



MTG



MAY-0



JUN-0



JUL-0



AGO-0



DIC-0

Migración mensual de los datos recopilados



Gestiones Productivas Ganaderas
Resultados por establecimiento

📅 Campaña:

2017/2018

General

» Resumen

» Sistemas productivos

» Producción

Cría

Recría y engorde a pasto

Recría y engorde en corrales

536

establecimientos

126

grupos CREA


17

regiones CREA

155.690

Tn. de carne producidas


Los casos aportados para cada zona se resumen en el siguiente mapa



Mejoras en el proceso...

Puntos surgidos del intercambio con MTG en mayo

- **Rol más activo del asesor**
 - Acceso y revisión de los datos en la carga.
- **La región tenga mayor acceso a los datos.**
 - Mayor uso por parte de la zona



Coordinador
Rep. MTG

- **Posibilidad de revisar y corregir los datos.**
- **Detección de errores previo a la carga de los datos.**

Google Sheet con acceso a la zona



Región Centro - GPG compilación de datos



Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación hace 9 minutos



Compartir



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Región CREA	CREA	CUIC	Nombre del est	Ingrese el corre	Correo electrón	Georreferencia	Georreferencia	Precipitaciones	Superficie total	Superficie gana	Superficie en a	Superficie cam	Superficie de ca
2	Centro	CAÑADA SEC	CEN287024M	CE28724M	lagunaelnandusa	@hotmail.com	-95,99889	-58,4454	850	4950	3150	1800	Campo natural limpio	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														

Revisión y corrección por parte de asesores
Región tenga acceso a los datos

Cambios en la planilla de recopilación

Agregados de información

- Precipitaciones acumuladas en el período
- Georreferencia
- Adhesión al SEGF



$\frac{\text{Pasto}}{\text{PV}}$



Cambios en el formato de recopilación de sistemas de recría y engorde

Recría a pasto										
	Cabezas totales	kg totales	kg/cab stock inicial							
Stock inicial			0	Categoría recriada a pasto <input type="text"/> Principal recurso forrajero <input type="text"/> Suplementación <input type="text"/> % de MS de la dieta aportada por suplemento						
Completar ingresos en kg										
	Ingresos (cab)	Ingresos (kg)	Ingresos (kg/cab)	Egresos (cab)	Egresos (kg)	Egresos Kg/cab	Stock (cab)	Stock (kg)	ADPV kg/cab	Producción de Carne
jul-19			0			0	0	0		0
ago-19			0			0	0	0		0
sep-19			0			0	0	0		0
oct-19			0			0	0	0		0
nov-19			0			0	0	0		0
dic-19			0			0	0	0		0
ene-20			0			0	0	0		0
feb-20			0			0	0	0		0
mar-20			0			0	0	0		0
abr-20			0			0	0	0		0
may-20			0			0	0	0		0
jun-20			0			0	0	0		0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de ingresos en cabezas del ejercicio	Total ingresos en kg del ejercicio	Peso promedio de entrada (kg/cab)	Total de egresos en cabezas del ejercicio	Total de egresos en kg del ejercicio	Peso promedio de salida (kg/cab)	Stock medio de la recría (cab)	Carga media de la recría (kg)	Promedio ADPV en kg/cab	Producción de carne en kg totales

Cambios en el formato de recopilación de sistemas de recría y engorde a corral

Recría a corral										
Stock inicial	Cab	Kg	kg/cab	Categoría recría a corral		Macho mayoritariamente				
Completar ingresos en kg			Cantidad de ciclos de recría a corral		Días de ocupación del corral destinado a recría					
	Ingresos (cab)	Ingresos (kg)	Ingresos (kg/cab)	Egresos (cab)	Egresos (kg)	Egresos Kg/cab	Stock (cab)	Stock (kg)	ADPV kg/cab	Producción de Carne
jul-19			0			0	0	0		0
ago-19			0			0	0	0		0
sep-19			0			0	0	0		0
oct-19			0			0	0	0		0
nov-19			0			0	0	0		0
dic-19			0			0	0	0		0
ene-20			0			0	0	0		0
feb-20			0			0	0	0		0
mar-20			0			0	0	0		0
abr-20			0			0	0	0		0
may-20			0			0	0	0		0
jun-20			0			0	0	0		0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de ingresos en cabezas del ejercicio	Total ingresos en kg del ejercicio	Peso promedio de entrada (kg/cab)	Total de egresos en cabezas del ejercicio	Total de egresos en kg del ejercicio	Peso promedio de salida (kg/cab)	Stock medio de la recría (cab)	Carga media de la recría (kg)	Promedio ADPV en kg/cab	Producción de carne en kg totales

Dieta utilizada en la recría a corral						
% de dieta MS	Granos	Concentrado comercial	Silos	Follos	Pellets	Otros
						0
Kgs totales de MS ofrecidos en la recría a corral	kg totales					


¿Creen que es esta la major forma de tomar los datos de recría e invernada?

Puesta en marcha Recopilación 20- 21

Lanzamiento proceso recopilación



¿Cuándo? Fines agosto comienzo



Cada fin de mes con la revisión de los datos por parte de staff + zona



Migración de datos

Prueba de la planilla

Necesitamos de voluntarios que prueben la planilla

- La forma de las preguntas es clara.
- ¿El formato de los datos es correcto?
 - Los casos donde hay rangos, los mismos son correctos?
- ¿El cambio es positivo?
- Prueba de google sheets con compilación de datos.

Atención: Recibiremos respuestas hasta el miércoles 8/7.